



SPEEDMAN® BASIC

LE SYSTEME ELECTRIQUE D'ENTRÉE DE GAMME

# COMPACT, RAPIDE ET FACILILITÉ D'UTILISATION

## SpeedMan<sup>®</sup> Basic – pour faciliter le travail au poste demballage

Le SpeedMan® Basic est le système de remplissage électrique compact pour les expéditeurs soucieux d'accellerer les processus grâce à l'automatisation. En tant que modèle d'entrée de gamme pour un travail plus efficace, le système accélère le remplissage des cartons pour la protection des produits. La commande du SpeedMan® Basic s'effectue par pédale et est particulièreemnt facile d'utilisation. Grâce à sa vitesse d'avance élevée de 1,5 mètre par seconde, le système permet également aux utilisateurs ayant de faibles besoins en matérieux la possibilité d'accélérer les processus d'expédition.

Grâce à sa construction peu encombrante, le SpeedMan® Basic s'intègre facilement dans des espaces les plus réduits d'emballage. Pour cela, le rouleau SpeedMan® peut être placé dans le support de différentes variantes de racks ou directement sur l'étagère. Le SpeedMan® Basic offre ainsi une ergonomie optimale grâce à ses possibilités d'intégration individuelles sur la table d'emballage.

#### Tout-en-un - Made in Germany

La production du système et du papier particulièrement respectueuse des ressources a lieu exclusivement en Allemagne et selon les standards techniques de pointe. – Certification ISO 50001.



#### Papier 100 % recyclé

Le papier SpeedMan® est labellisé « Blauer Engel » (Ange Bleu). Il est constitué de papier 100 % recyclé, sans ajout de fibres vierges, d'azurants optiques ou d'agents de finition nocifs pour la santé.

### Caractéristiques techniques Système

Longueur: 390 mm env.
Profondeur: 390 mm env.
Hauteur: 210 mm env.
Poids: 9 kg env.

Avance: 1,5 m/s

Niveau sonore: < 70 dB (A)

Hauteur de sortie : réglable de

manière variable,

dépend de la hauteur du support

Variantes de cadre :

Support à roulettes Support au sol Support sur table

Bras pivotant Accessoire: Pédale de pied avec câble

#### Papier SpeedMan®

Grammage: 70 g/m², 90 g/m²

Base: Papier 100 % recyclé

Poids: 11 kg par rouleau env.

Unité de livraison : 33 rouleaux

par palette

Certificat d'environnement :


Blauer Engel

Pays de fabrication

Papier / Système : Allemagne


















PACKlight S.A.S 484 Route de La Croix Lepin 69620 SAINT-VERAND Tél : 04 26 72 16 53 www.packlight.fr

